

Boletim Técnico

Produto		TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA		
Descrição	A tinta Acrílica econômica é para quem deseja economia com qualidade. Possui excelente cobertura e rendimento. Indicado para superfícies de alvenaria e blocos de concreto em ambientes internos.			
Indicação	Uso interno.			
Cores	26			
Principais Benefícios	Ótima aderência ao substrato.			
	Ótima cobertura.			
	Acabamento fosco.			
Atóxico.				
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.5.1	Tinta Acrílica econômica.	Pintar superfícies de alvenaria em geral, indicado somente para ambientes internos, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos e água.			
Embalagens (Cores prontas)				Galão 3,600 L Balde 16 L Lata 18 L
VOC – Compostos orgânicos voláteis				9,5 a 20,5 g/L
Sólidos/Massa				27 a 50%
Sólidos/Volume				17 a 32%
Densidade				1,30 – 1,40 g/cm³
pH				8,5 -10,5
Prazo de validade				Embalagem fechada e sem utilização 24 meses.
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m²/demão)	Ambiente	Nº de demãos e secagem
				2 a 3 Demãos.

Diluir com 20% de água limpa.	Fosco	Galão 3,600L/Até 21,5m ² Balde 16L/Até 96 m ² Lata 18L/Até 105m ²	Interno	Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 horas . Final: 12 horas.
-------------------------------	-------	--	---------	---

Ferramentas

Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavagem da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.

ALGUMAS PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

